

# 出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:


客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	B2				级别 Level	医疗级			
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.	IN25005334				批号 LOT No.	25005334		
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (20)箱 case, 共计total (20) 盒boxes				配比 Matching	M:1700 L:1200				总箱数 Total Cartons	2900			
项目 Item	标准 Standard				结果 Result									
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				M:0/125 L:0/125					
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				M:0/125 L:0/125					
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				M:1/125 L:1/125					
针孔测试 Pinhole Test		AQL2.5				M:2/500 L:1/500								
支数 Count		AQL 6.5				M:0/8 L:0/8								
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	
型号 Size	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	
重量 Weight,g	3.39	3.35	3.35	3.43	3.41	3.45	3.49	3.45	3.86	3.82	3.86	3.88	3.81	
长度 Length,mm	242	241	240	242	243	241	242	241	240	242	243	241	242	
掌宽 PW,mm	95	96	96	96	95	95	96	96	105	106	106	106	105	
拉断强度 TS,Mpa	26.5	21.2	23.5	29.5	24.2	21.6	28.5	27.2	27.5	26.5	24.3	21.6	28.3	
伸长率 E@B,%	505	511	506	508	516	523	528	516	522	515	506	508	513	
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified					
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole				INTCO-CLSB-12-001 INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 Thickness gauges No.			INTCO-CLSB-02-003		
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-019				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-10-005			钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CLSB-03-036
结论Result	检验员Inspector				日期Date				复核Recheck			日期Date		
合格	熊佳佳				2025/4/30				黎红			2025/4/30		



注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

# 出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	R2			级别 Level	医疗级			
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free			订单号 Order No.	IN25005334			批号 LOT No.	25005334			
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (10)箱 case, 共计total (10) 盒boxes				配比 Matching	S:300			总箱数 Total Cartons	300			
项目 Item	标准 Standard				结果 Result								
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				S:0/80				
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				S:0/80				
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				S:2/80				
针孔测试 Pinhole Test		AQL2.5				S:2/315							
支数 Count		AQL 6.5				S:0/8							
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号 Size	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
重量 Weight,g	2.91	2.81	3.07	2.84	2.94	2.95	2.87	2.87	2.93	2.98	3.04	3.01	2.80
长度 Length,mm	242	242	242	243	245	243	242	246	241	242	243	243	242
掌宽 PW,mm	85	86	85	85	85	85	86	85	85	85	86	85	85
拉断强度 TS,Mpa	19.3	30.2	25.1	16.4	26.3	20.8	19.3	28.5	20.8	25.1	16.4	30.2	26.5
伸长率 E@B,%	546	548	522	521	517	523	517	525	521	532	522	518	528
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified							
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole		INTCO-CLSB-12-001			INTCO-CLSB-12-002		测厚规编号 Thickness gauges No.		INTCO-CLSB-02-002			
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-019		拉力机编号 Electronic tensile testing		INTCO-CLSB-10-005		钢直尺编号 Steel ruler No.		INTCO-CLSB-03-036				
结论Result	检验员Inspector			日期Date			复核Recheck						
合格	李红秋			2025/5/23			黎红			2025/5/23			

注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

LOT 25005334 MFG: MAY 2025, EXP: APR 2030

# 出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	H1				级别 Level	医疗级				
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.	IN25005334				批号 LOT No.	25005334			
抽样量 Sampling No.	(1)盒/箱boxes/case, (30)箱 case, 共计total (30) 盒boxes				配比 Matching	S:150 M:400 L:250				总箱数 Total Cartons	800				
项目 Item	标准 Standard				结果 Result										
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				S:0/80 M:0/80 L:0/80						
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				S:1/80 M:1/80 L:1/80						
针孔测试 Pinhole Test				AQL2.5				S:1/200 M:1/315 L:0/315							
支数 Count				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8							
物性Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#		
型号 Size	S	S	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L		
重量 Weight,g	2.84	2.88	3.32	3.34	3.42	3.45	3.36	3.39	3.41	3.89	3.75	3.76	3.8		
长度 Length,mm	244	244	240	246	242	244	243	241	245	243	243	242	244		
掌宽 PW,mm	85	86	95	95	96	96	96	95	95	105	106	106	105		
拉断强度 TS,M pa	20.7	22.4	21.1	27.0	21.3	28.3	24.1	21.2	23.5	29.5	26.5	24.1	21.5		
伸长率 E@B,%	524	518	516	555	536	530	511	516	526	516	518	523	506		
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified						
灌水设备编号 testing equipment No.	Pinhole				INTCO-CLSB-12-001				INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 Thickness gauges No.	INTCO-CLSB-02-003	
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-019				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.				INTCO-CLSB-10-005				钢直尺编号 Steel ruler No.	INTCO-CLSB-03-036	
结论Result	检验员Inspector				日期Date				复核Redcheck				日期Date		
合格	熊佳佳				2025/5/21				黎红				2025/5/21		



注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

LOT 25005334 MFG: MAY 2025, EXP: APR 2030

# 出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer	6ALSA				颜色 Color	V5				级别 Level	医疗级				
产品名称 Product Name	丁腈	<input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.	IN25005334				批号 LOT No.	25005334			
抽样量 Sampling No.	(1) 盒/箱 boxes/case, (20) 箱 case, 共计 total (20) 盒 boxes				配比 Matching	S:250 M:450				总箱数 Total Cartons	700				
项目 Item	标准 Standard				结果 Result										
外观 Appearance	严重缺陷 Critical				AQL 1.0				S:0/80 M:0/80						
	重要缺陷 Major				AQL 2.5				S:0/80 M:0/80						
	轻微缺陷 Minor				AQL 4.0				S:0/80 M:0/80						
针孔测试 Pinhole Test				AQL 2.5				S:0/315 M:0/315							
支数 Count				AQL 6.5				S:0/8 M:0/8							
物性 Physical Property	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#		
型号 Size	S	S	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	M		
重量 Weight, g	2.96	2.85	2.93	2.84	2.99	3.58	3.56	3.49	3.65	3.54	3.53	3.48	3.52		
长度 Length, mm	241	243	242	241	240	240	241	242	243	242	243	242	241		
掌宽 PW, mm	85	86	86	85	86	95	96	96	96	96	95	95	96		
拉断强度 TS, Mpa	27.8	35.3	34.8	27.8	34.8	35.3	21.6	29.5	23.5	28.4	21.3	26.5	29.5		
伸长率 E@B, %	524	525	524	525	524	524	502	516	535	518	522	516	508		
内盒 Inner box	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case				<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified						
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.	INTCO-CLSB-12-001				INTCO-CLSB-12-002				测厚规编号 Thickness gauges No.			INTCO-CLSB-02-006			
电子天平编号 Electronic balance No.	INTCO-CLSB-09-019				拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-10-005			钢直尺编号 Steel ruler No.		INTCO-CLSB-03-036		
结论 Result	合格				检验员 Inspector			日期 Date			复核 Recheck			日期 Date	
	熊佳佳				2025/5/4			黎红			合格 PASS 品质检验专用章 Stamp for QC		2025/5/4		

注: PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force

LOT 25005334 MFG: MAY 2025, EXP: APR 2030